

PROTÉGEZ VOS SOUVENIRS LES PLUS PRÉCIEUX EN NUMÉRISANT VOS PHOTOS EN QUELQUES CLICS

Les amateurs de photographie peuvent numériser, améliorer et partager des souvenirs précieux en quelques clics depuis leur domicile et/ou petit bureau.



Avantages

- Boostez votre productivité grâce à la numérisation aisée de photos et de documents par lots
- Profitez de fonctionnalités de traitement d'image exceptionnelles pour améliorer vos nouvelles et/ou fantastiques photos grâce à diverses fonctions d'amélioration
- Revivez vos précieux souvenirs et partagez-les avec votre famille et vos amis via les réseaux sociaux et d'autres plates-formes sur le Cloud
- Profitez d'une tranquillité d'esprit grâce à une installation et une configuration simples

RS40

VITESSE NOIR ET
BLANC ET COULEUR
40 PPM - 80 IPM ET
30 PPM - 60 IPM

CAPACITÉ DU
CHARGEUR
60 FEUILLES
(80 g/m²)

FONCTIONS
D'AMÉLIORATION DE
LA PHOTO AVANCÉES

SCANNER DE PHOTOS
ET DE DOCUMENTS

ImageFORMULA RS40

Numérisez sans effort jusqu'à 40 anciens dessins, photos ou images à la fois, à une vitesse de 30 images par minute. Le scanner imageFORMULA RS40 enrichit les couleurs, affine la mise au point et corrige la distorsion pour donner une deuxième vie à vos images.

NUMÉRISATION PAR LOTS RAPIDE ET EFFICACE

La numérisation de vos anciens dessins, photos ou images ne devrait pas prendre un temps considérable. Avec le RS40, vous pouvez numériser jusqu'à 40 photos à la fois grâce à la fonction Easy Scan, qui permet d'atteindre des vitesses de 30 images par minute. Vous pouvez ainsi faire revivre vos souvenirs en toute simplicité.

CLARTÉ DES COULEURS RETROUVÉE

Corrigez les copies numériques de vos photos grâce aux fonctions de traitement d'image avancées, notamment la correction automatique des photos, la correction des yeux rouges, le lissage numérique des visages et la correction des originaux décolorés. Vous avez également la possibilité d'enregistrer à la fois les fichiers améliorés et les fichiers d'origine si vous souhaitez conserver l'aspect d'autrefois.



FACILE À UTILISER ET DETECTION ANTI-BOURRAGE

Profitez en permanence d'une numérisation facile grâce à une interface utilisateur intuitive dotée de trois options de numérisation prédéfinies pour vous aider à obtenir des détails optimaux en quelques clics. Des capteurs à ultrasons intelligents détectent les pages qui se chevauchent et la fonction de dégagement en cas de double épaisseur (DFR) redémarre votre appareil rapidement en cas de bourrage.

PARTAGEZ AVEC VOTRE FAMILLE ET VOS AMIS

Avec le RS40, vous pouvez facilement partager d'anciens souvenirs, images et fichiers en quelques clics. Choisissez le type de fichier qui correspond à vos besoins, des petits fichiers JPEG aux fichiers TIFF volumineux pour une qualité d'image maximale et partagez-les par e-mail ou sur des plates-formes sur le Cloud grâce à notre logiciel intuitif CaptureOnTouch.



Canon

LOGICIELS FOURNIS RICHES EN FONCTIONNALITÉS



LOGICIELS

Capture OnTouch


NUMÉRISATION INTUITIVE

Grâce à l'interface intuitive CaptureOnTouch de Canon, vous pouvez facilement numériser des documents papier afin de les archiver de manière numérique et de les enregistrer ou de les envoyer vers plusieurs destinations, y compris des services Cloud. Elle intègre une fonction Mode entièrement automatique capable de simplifier les opérations de numérisation tout en assurant des résultats de haute qualité. Créez des fichiers PDF consultables grâce à la technologie OCR intégrée et enregistrez les tâches fréquemment effectuées dans le menu des raccourcis.



Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 **imageFORMULA
RS40**

INFORMATIONS PRODUIT D'ORDRE GÉNÉRAL

Type	Scanner de photos et de documents avec chargeur de feuilles recto verso pour le bureau
Capteur de numérisation	Capteur d'image de contact (CIS) unilatéral
Résolution optique	600 ppp
Source lumineuse	LED RVB
Numérisation	Numérisation recto verso
Interface	USB 2.0
Dimensions (L x P x H)	291 x 250 x 245 mm (avec bac de rejet fermé) 291 x 600 x 382 mm (taille maximale)
Poids	Env. 3 kg
Type d'alimentation	Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique	Numérisation : 19 W Mode veille : 1,4 W Hors tension : 0,1 W

Environnement de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Noir et Blanc	40 ppm - 80 ipm
Couleur	30 ppm - 60 ipm
Photo	30 ppm
Résolution de sortie	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 ppp (interpolé)
Mode de sortie	Couleur, niveaux de gris, noir et blanc
Cycle de travail quotidien conseillé	N/A

CARACTÉRISTIQUES DES DOCUMENTS

Largeur	50,8 mm - 216 mm
Longueur	54 mm - 356 mm
Épaisseur	0,04 mm - 0,25 mm
Mode document long	Jusqu'à 3000 mm

Numérisation de cartes de visite

Largeur : 50 mm x Longueur : 85 mm ou supérieur,
Épaisseur : inférieure à 0,45 mm

Numérisation de cartes plastifiées

Largeur : 86 mm
Longueur : 54 mm
Épaisseur : inférieure à 1,4 mm
Une carte en relief peut être numérisée.

Numérisation de passeports

N/A

Séparation de documents

Oui

Capacité du chargeur

60 feuilles (80 g/m²), 40 photos

AUTRES FONCTIONS

-

Scanner de photos et de documents / Numérisation facile de photos avec CAD. Le RS40 peut numériser automatiquement jusqu'à 40 photos à la fois. De nouvelles fonctions de traitement d'image pour l'amélioration des photos sont ajoutées au pilote.

LOGICIELS FOURNIS

Windows

Pilote TWAIN, CaptureOnTouch

Mac OS

Pilote TWAIN, CaptureOnTouch

Systèmes d'exploitation pris en charge

Microsoft Windows 8.1 (32 bits/64 bits)
Microsoft Windows 10 (32 bits/64 bits)
Microsoft Windows 11
macOS 10.15
macOS 11
macOS 12

CONSOMMABLES

Feuille de support pour les photos fragiles ou importantes

ACCESSOIRES

Kit de remplacement des rouleaux

Kit de remplacement des rouleaux

Clause de non-responsabilité

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Capture OnTouch

Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2022