CopiBook
Open System A1

POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE

i2S
be visionary

CopiBook OS, le meilleur scanner alliant haute qualité et performance

La quatrième génération de la gamme CopiBook a été conçue pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants, notamment en termes de qualité d'image. Le CopiBook OS A1 est livré avec la caméra E-XTRA, une nouvelle caméra intégrant la technologie TrueColor: résolution optique de 400 dpi et absence de Moiré.

CopiBook OS, le scanner de livre le plus rapide du marché

Le CopiBook OS A1 est le meilleur scanner pour les projets de numérisation nécessitant une qualité et une productivité maximales.

CopiBook OS, un scanner conçu pour vos projets de numérisation

Le CopiBook OS A1, répond aux exigences spécifiques des projets de numérisation de masse sur des documents de grand format tels que les journaux, les cartes et les livres épais.

Livres épais

Cartes

La Coopération Lilloise

Maison DAMBRINE BILLET et BRASSERIE COOPÉRATIVE de MONS-EN-BARŒUL (partie vins et liqueurs) réunies.

Les meilleurs Vins

Les meilleures Liqueurs.

Les meilleurs Prix.

Bureaux : 37, Boulevard Montebello, et 7, Rue de l'Hôpital-Militaire, à Lille (Téléphones : 47.66 — 22.80).

UN RETARD DU « DJONNAIS »

Jouets St-NICOLAS

Maison ASSEMAN, 1, rue du Lombard, LILLE

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Journaux

Archives

Nos références - Ils nous font confiance

Qualité d'Image

- Caméra E-XTRA : Technologie TrueColor 156 Mp - 400 dpi résolution optique
- Caméras EAGLE / E-HRIS : 71 Mp - 300 dpi résolution optique
- Sans obturateur mécanique
- 9 cm de profondeur de champ

Pas de moiré avec la Caméra E-XTRA

Eclairage

- 3 sources pour une homogénéité
- LED non éblouissant pour l'opérateur
- 2 positions avec ou sans porte-livre

Productivité

- Temps de scan < 1 sec / Temps de cycle < 5 sec à 300 dpi
- Temps de scan < 4 sec / Temps de cycle < 11 sec à 400 dpi
- Prévisualisation en temps réel

Zone de scan

- 844 x 598 mm mm avec vitre baissée

Porte-livre

- 20 cm / 20 kg
- Vitre motorisée
- Porte-livre motorisé
- Pavé frontal tactile
- Capteur de pression sur la vitre
- Porte-livre mobile pour obtenir une zone de scan plus large
- Ouverture et fermeture automatique de la vitre

Logiciel

LIMB CAPTURE

Windows



- Prévisualisation en temps réel
- Gestion de plusieurs cadres de sauvegarde : plusieurs fichiers en un scan
- Détection automatique de formats
- Auto-focus
- Correction d'éclairage en temps réel
- Lumière "On" uniquement pendant la numérisation
- Calibrage automatique et menu d'étalonnage précis
- Gestion des profils ICC
- Interface opérateur multilingue
- Traitement d'image embarqué (redressement automatique, recadrage en direct, masquage des doigts, amélioration des détails, amélioration du contraste ...)

Spécifications Techniques	CopiBook OS A1 300dpi	CopiBook OS A1 XD 400dpi
Type	Scanner planétaire format A1+	
Formats de Scan	Zone de numérisation plus large (>A1) en retirant le porte-livre : 1065 x 754 mm	
	844 x 598 mm mm (300dpi), avec vitre, pour des livres de 20 cm d'épaisseur max.	844 x 598 mm mm (400dpi), avec vitre, pour des livres de 20 cm d'épaisseur max.
Numérisation	Couleur, Niveaux de Gris, Noir et Blanc - sortie jusqu'à 48	
Temps de Scan 300 dpi	<1 sec, 300 dpi en couleurs	<1 sec, 300 dpi en couleurs
400 dpi	Interpolé à partir de 300 dpi	<4 sec, 400 dpi en couleurs
Temps de cycle 300 dpi	<5 sec, 300 dpi en couleurs, fichier TIFF	<5 sec, 300 dpi in color, fichier TIFF
400 dpi	Interpolé à partir de 300 dpi	<11 sec, 400 dpi in color, fichier TIFF
Formats de fichier	TIFF, TIFF multipage , JPEG, JPEG2000, BMP, PDF, PDF multipage, PNG, DNG	
Caméra	EAGLE ou E-HRIS avec capteur matriciel de 71 Mpixels, autofocus, obturateur non mécanique USB 3	E-XTRA avec capteur matriciel de 156 Mpix-els, autofocus, obturateur non mécanique USB 3
Résolution optique	300 x 300 dpi	400 x 400 dpi
Résolution Maximum	1000 x 1000 dpi	1000 x 1000 dpi
Logiciel	LIMB Capture, exploité par Windows 7,8,10 / 64 bits	
Accessoires	Porte-Livre motorisé et amovible	
Dimensions	L 1245 mm (49") x W 1513 mm (60") x H 1405 mm (56"). Poids: Scanner: 80kg / Porte-Livre: 90kg	
Alimentation	100v – 240v , 50Hz 60Hz, 300VA max	
Garantie	1 an sur les pièces détachées et les mises à jour logicielles, extensible jusqu'à 5 ans	

A propos de i2s

LA SOLUTION GLOBALE POUR VOS PROJETS DE NUMÉRISATION

I2S est une société spécialisée dans la capture et le traitement de l'image. Nous travaillons pour des clients à travers le monde, sur différents segments de marché tels : la santé et le bien-être, le sport, les logiciels, la numérisation de document, l'agro-alimentaire et l'agriculture, l'aéronautique, les systèmes de contrôle industriels et de façon plus générale sur tous les marchés où la capture d'image est essentielle.

I2S crée et vend une large gamme de scanners et logiciels pour les archives et la promotion des documents numérisés. La plupart de nos clients sont des musées, bibliothèques, archives, administrations et quelques sociétés privées.

Nos clients apprécient nos solutions innovantes, et la gestion complète d'un projet de numérisation : Capturer, traiter, partager et enrichir sont nos valeurs. Afin de répondre aux besoins et attentes des consommateurs, nous proposons la plus large offre de scanner sur le marché, du plus petit format au 2A0, incluant des scanners automatiques. Aujourd'hui, plus de 4 000 scanners sont installés chez plus de 1 000 clients à travers le monde.

Chez i2S, nous travaillons pour nos clients avec toujours plus d'exigence et chaque jour, nous nous métamorphosons pour toujours plus d'innovation. I2S permet de voir ce que l'œil ne saurait voir.

i2S Be visionary

i2S Innovative Imaging Solutions

@i2SBeVisionary

www.i2s.fr
e-mail: contact@i2s-digibook.com
i2S SA - 28-30 rue Jean Perrin 33608 PESSAC – France

Les informations de cette documentation sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. V3 Janvier 2022