



CopiBook OS A2+

*Le scanner de livre
Fiable et Performant*



Heritage digitization



CopiBook Open System A2+

Scanners avec capteurs matriciels

Porte livre *modulable*

Plusieurs choix de porte livres :

Porte livre
advanced



Vitre manuelle et plateaux indépendants
✓ *Numérisation sans risque*

Porte livre
professional



Vitre semi-automatique et plateaux indépendants motorisés
✓ *Numérisation rapide et sans effort*

Possibilité de numériser sans porte livre
✓ *Numérisation jusqu'à A2+*

Système sécurisé de réglage de la pression
✓ *Préservation des documents*

Épaisseur et poids du livre :
Jusqu'à 20 cm d'épaisseur sans vitre et Jusqu'à 10 Kg
✓ *Adapté à différentes typologies de documents*



Système d'éclairage *optimisé*

Éclairage LED sans émission de rayons UV et IR
✓ *Préservation des documents*

Diffuseur de lumière
✓ *Aucune lumière éblouissante pour les opérateurs*

Le plus haut niveau de qualité d'image

9 cm de profondeur de champ

✓ *Netteté étendue pour capturer tous les détails*

3 caméras disponibles

✓ *Configurations adaptées à tous les besoins*



Camera E-HRIS

400 dpi standard
71 Mpixels



Camera EAGLE

Haute résolution 400 dpi
71 Mpixels
BoostPic



Camera ROCK

600 dpi
156 Mpixels
BoostPic et TrueColor™

CopiBook OS A2 est compatible avec les normes ISO 19264-1/B, Metamorfoze Light et FADGI 3* (caméra EAGLE et ROCK).



Format du scanner

A2 : Jusqu'à 632 x 449 (mm) / (24.88" x 17.68") avec vitre

A2+ : Jusqu'à 723 x 512 (mm) / (28.46" x 20.16") sans porte livre

Haut niveau de productivité et d'ergonomie

Temps de scan : <1s à 400 dpi

Temps de cycle : <3s à 400 dpi

✓ *Productivité inégalée*

Prévisualisation en temps réel
Calibration automatique

✓ *Gain de temps à chaque étape de numérisation*

BoostPic

Rendre visible les détails les plus fins

Meilleure netteté / bruit réduit / contraste plus élevé



Numérisation des couleurs fidèles à la réalité

Génère des images sans effet de moiré



AVANT

APRÈS




AVANT

APRÈS

CopiBook Open System A2+

Spécifications techniques

TYPE	Scanner de livre A2+
CAMERA	EAGLE ou E-HRIS avec capteur matriciel de 71 MPixels et Rock 156 Mpixels Autofocus, obturateur non mécanique Numérisation en Couleur, Niveaux de Gris, Noir et Blanc
RÉSOLUTION OPTIQUE	400x400 dpi, 600x600 dpi jusqu'à 1000 dpi de résolution maximum
TEMPS DE SCAN	< 1 sec à 400 dpi en couleur < 3 sec à 600 dpi en couleur
TEMPS DE CYCLE	< 3 sec à 400 dpi en couleur < 8 sec à 600 dpi en couleur
FORMATS DE FICHIER	TIFF, TIFF (multipage), JPEG, JPEG2000, BMP, PDF (multipage), PDF, PNG, DNG
LOGICIEL	Limb Capture compatible avec Windows 10, 11 et versions supérieures
DIMENSIONS (L X L X H)	Scanner : 1002 mm x 740 mm x 1364 mm
POIDS	Scanner : 53 kg
ALIMENTATION	100V - 240V AC, 50/60 Hz
GARANTIE	Garantie logicielle et matérielle 1 an (extension possible)
CERTIFICATION	Conforme CE/FCC part 15, Sécurité électrique courant faible EN 62368-1, Perturbations radioélectriques EN55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, Immunité électromagnétique EN 55024



Le scanner est compatible avec tous les logiciels digisolution

À propos de Digibook



50 partenaires
à l'international



5000 scanners
vendus dans le monde



+ 10 millions de pages
numérisées par an



Digibook